Mehr als nur eine Fenstertüre



Vorsprung durch Ideen.



Inhalt

Klimaschutz inbegriffen	5
Schieben Sie sich Platz frei	
Die EgoKiefer Fenstertüren im Überblick	6
Maximale Lichtverhältnisse	
EgoKiefer Hebeschiebetüren	8
Hindernisfreie Schwellen und sehr gute	
Wärmedämmwerte	10
Variable Bedienung	
EgoKiefer Parallelschiebekipptüren	12
Ganz offen	
EgoKiefer Faltschiebetüren	14
Ego®Power:	
Mehrwerte für mehr Lebensqualität	19
Optionen und Mehrwerte im Überblick	20



Klimaschutz inbegriffen

Moderne Fenster und Fenstertüren sparen Energie und damit Kosten. Mit dem attraktiven und breiten Sortiment an EgoKiefer Fenstertüren in Kunststoff, Kunststoff/Aluminium, Holz und Holz/Aluminium werden Sie zum Klimaschützer und schonen die Umwelt nachhaltig.

Diskussionen über die Umwelt und die Klimaveränderung prägen den Alltag und die Politik. Vor allem im Gebäudebereich steckt viel Energiesparpotenzial, denn die meiste Energie verbraucht ein Durchschnittshaushalt für die Raumheizung. Doch was nützt die beste Heizung, wenn die Wärme nicht im Haus bleibt? Rund 50 Prozent des Energieverlustes bei Gebäuden findet über die Fassade, also auch über schlecht isolierte Fenster, statt.

EgoKiefer Fenstertüren bestechen mit ausgezeichneten Wärmedämmwerten und einer attraktiven Ökobilanz. EgoKiefer Fenster reduzieren den Energieverbrauch über das Fenster, je nach Art und Alter des zu ersetzenden Fensters, um bis zu 75 Prozent.

Wer baut oder saniert, trifft Entscheidungen, die Energieverbrauch, Energiekosten und CO_2 -Emissionen für einen langen Zeitraum festlegen. Gut zu wissen, dass die EgoKiefer Fenstertüren bereits heute Werte erzielen, die auch in der Zukunft noch Massstäbe setzen. So sind Sie schon heute für die Ansprüche von morgen gerüstet.

«EgoKiefer Fenstertüren erzielen bereits heute Werte, die in der Zukunft noch Massstäbe setzen.»

Schieben Sie sich Platz frei Die EgoKiefer Fenstertüren im Überblick

So schwer es der Einbrecher hat, in Ihr Haus einzudringen, so einfach können Sie von drinnen nach draussen gehen. Mit einem Handgriff und einem Schritt sind Sie auf Ihrem Balkon oder in Ihrem Garten. Selbst unsere besonders grossen Fensterfronten können Sie ohne riesigen Kraftakt bewegen. Denn Komfort ist bei den EgoKiefer Fenstern inbegriffen.

Bei Hebeschiebetüren wird der zu öffnende Flügel angehoben und über eine Rollschiene parallel vor die feste Fensterhälfte geschoben. Bei Parallelschiebekipptüren haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, den Fensterflügel zum Lüften zu kippen. Falls Sie ganze Fensterfronten öffnen wollen, empfehlen wir Ihnen unsere Faltschiebetüren. Bis zu sechs zusammenhängende Flügel können zu einem kompakten Paket zusammengefaltet und zur Seite geschoben werden.

Bei guten Lösungen sind wir in unserem Element

«Mehr Licht und Transparenz» ist eine Forderung, die immer mehr Menschen an ihren Wohn- und Arbeitsraum stellen. Und was Sie wünschen, erfüllen wir gerne. Mit einer riesigen Auswahl an Lösungen für geschosshohe Elemente, die jeder Anforderung gerecht werden und sich wirtschaftlich ebenso vorteilhaft präsentieren wie optisch. Allen gemeinsam ist die filigrane Konstruktion mit einem ästhetisch ansprechenden und extrem stabilen Profil, einer hohen Wärmedämmung und einem minimalen Energieverlust.

«EgoKiefer Fenstertüren erzielen mehr Licht und Transparenz.»



Hebeschiebetüren



Parallelschiebekipptüren



Faltschiebetüren

EgoKiefer Hebeschiebetüren:

Produktlinie AllStar AS1®
in Kunststoff und Kunststoff/Aluminium
Produktlinie XL®2020
in Kunststoff/Aluminium und Holz/Aluminium
Produktlinie WoodStar WS1®
in Holz und Holz/Aluminium

EgoKiefer Parallelschiebekipptüren:

Produktlinie AllStar AS1®
in Kunststoff und Kunststoff/Aluminium
Produktlinie XL®2020
in Kunststoff/Aluminium und Holz/Aluminium
Produktlinie WoodStar WS1®
in Holz und Holz/Aluminium

EgoKiefer Faltschiebetüren:

Produktlinie AllStar AS1®
in Kunststoff und Kunststoff/Aluminium
Produktlinie WoodStar WS1®
in Holz

Maximale Lichtverhältnisse EgoKiefer Hebeschiebetüren

EgoKiefer Hebeschiebetüren gibt es in Kunststoff, Kunststoff/Aluminium sowie in Holz und Holz/Aluminium. Die Hochleistungsprodukte zeichnen sich durch maximalen Lichteinfall, grossflächige Elemente und minimale Schwellenhöhen aus.

Die Bedienung der EgoKiefer Hebeschiebetüren ist denkbar einfach. Der zu öffnende Flügel wird angehoben und über eine Rollschiene parallel vor die Festverglasung geschoben. Die Schiebeflügel können auf Wunsch auch mit einem elektrischen Antrieb ausgerüstet werden. Dies macht vor allem bei sehr grossflächigen und schweren Elementen sowie im Bereich des behinderten- und betagtengerechten Bauens Sinn.

EgoKiefer Hebeschiebetüren sind MINERGIE®-zertifiziert. Die EgoKiefer Hebeschiebetüren zeichnen sich zudem durch benutzerfreundliche Bedienung und standardmässige hindernisfreie Schwellen aus. EgoKiefer Hebeschiebetüren können bis zu einer maximalen Breite von 9 Metern produziert und eingesetzt werden.

Wie alle EgoKiefer Fenstertüren zeichnen sich auch die EgoKiefer Hebeschiebetüren durch einen maximalen Lichteinfall aus. In die Elemente kann das exklusive EgoKiefer Hochleistungsisolierglas EgoVerre®eingesetzt werden, das mit seinen sensationellen Wärmedämmwerten die EgoKiefer Hebeschiebetüren zu Top-Energiesparprodukten macht.

EgoKiefer Hebeschiebetüren sind in sämtlichen Produktlinien erhältlich:

Produktlinie AllStar AS1®


in Kunststoff und Kunststoff/Aluminium

Produktlinie XL® 2020

in Kunststoff/Aluminium und Holz/Aluminium

Produktlinie WoodStar WS1®

in Holz und Holz/Aluminium



Weitere Öffnungsarten stehen Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.

* nur in Holz/Aluminium erhältlich



Hindernisfreie Schwellen und sehr gute Wärmedämmwerte

EgoKiefer Hebeschiebetüren schaffen ein neues Raumgefühl und ermöglichen interessante planerische Perspektiven. Ein beinahe schwellenloser Bodenanschluss sorgt nicht nur für maximalen Lichteinfall, sondern bietet auch höchsten Komfort.

Für EgoKiefer Hebeschiebetüren werden hochwertige Materialien verwendet, die dafür sorgen, dass beste Wärmedämmwerte erreicht werden.

Glasfaserverstärkte Bodenschwelle

Bei EgoKiefer Hebeschiebetüren werden Schwellen aus hochwertigem GFK-Material (glasfaserverstärkter Kunststoff) oder WPC (Wood-Plastic-Composite) eingesetzt. Dadurch ist die Schwelle besonders robust und formbeständig und bietet zugleich eine hohe Wärmedämmung.

Dank dem Einlageprofil und der niedrigen Laufschiene können bei den Holz/Aluminium-Hebeschiebetüren XL®2020 die Anforderungen an hindernisfreies Bauen erfüllt werden.

«Mit glasfaserverstärkter Bodenschwelle besonders robust und mit hoher Wärmedämmung.»



Variable Bedienung EgoKiefer Parallelschiebekipptüren

Jede EgoKiefer Fenstertürenlinie überzeugt mit zahlreichen attraktiven Kundenvorteilen. So auch die EgoKiefer Parallelschiebekipptüren. Sie ermöglichen nebst der Schiebe- auch eine Kipp-Stellung.

Wie die Hebeschiebetüren können auch die EgoKiefer Parallelschiebekipptüren ohne grossen Platzverlust geöffnet werden. Im geschlossenen Zustand ist der Flügel mit dem Festteil flächenbündig. Bei Parallelschiebekipptüren haben Sie zudem die Möglichkeit, den Fensterflügel zum Lüften zu kippen. So gelangt Frischluft in Ihre Räume, ohne dass Sie das ganze Fenster öffnen müssen.

Damit Sie von den zahlreichen EgoKiefer Mehrwerten profitieren können, bieten unsere Parallelschiebekipptüren eine Vielzahl von Ego®Power Ausbaumöglichkeiten. Für Ihre Sicherheit ist das mehrstufige Sicherheitskonzept besorgt, welches mit dem EgoAlarm® Sicherheitsfenstergriff ergänzt werden kann. Auch in den Bereichen Wärmedämmung, Lärmschutz, Design, Komfort usw. stehen Ihnen zahlreiche effiziente Ego®Power Mehrwertmodule zur Verfügung.

«Parallelschiebekipptüren bieten eine Vielzahl von Ego®Power Ausbaumöglichkeiten.» Auch bei den EgoKiefer Parallelschiebekipptüren sind sämtliche Produktlinien erhältlich:

Produktlinie AllStar AS1®

in Kunststoff und Kunststoff/Aluminium


Produktlinie XL® 2020

in Kunststoff/Aluminium und Holz/Aluminium

Produktlinie WoodStar WS1®

in Holz und Holz/Aluminium

Öffnungsarten:









Weitere Öffnungsarten stehen Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.



Ganz offen EgoKiefer Faltschiebetüren

Grenzenlose Offenheit. Mit den EgoKiefer Faltschiebetüren können Sie die ganze Fensterfront öffnen. So holen Sie das Draussen nach drinnen. Wohnzimmer und Garten verschmelzen zu einer Einheit und definieren den Begriff Wohnkomfort ganz neu.


Bei den EgoKiefer Faltschiebetüren können bis zu sechs zusammenhängende Flügel zu einem kompakten Paket zusammengefaltet werden. Das Resultat überzeugt. Sie erhalten eine maximale Öffnung. Auch bei den EgoKiefer Faltschiebetüren kann der erstöffnende Flügel in eine Kipp-Stellung gebracht werden. Dies sorgt für Frischluft.

Alle EgoKiefer Faltschiebetüren können mit zahlreichen attraktiven Ego®Power Mehrwertmodulen auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

«Bei den EgoKiefer Faltschiebetüren können die Flügel zu einem kompakten Paket zusammengefaltet werden.» Bei den EgoKiefer Faltschiebetüren steht Ihnen eine breite Auswahl zur Verfügung:

Produktlinie AllStar AS1®
in Kunststoff und Kunststoff/Aluminium
Produktlinie WoodStar WS1®
in Holz

Öffnungsarten:



Weitere Öffnungsarten stehen Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.



EgoKiefer

Jeder Kunde ist eine Referenz



EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-Hebeschiebetüren Neubau Einfamilienhaus, Grabs





Weitere Referenzbilder finden Sie auf unserer Website unter egokiefer.ch



EgoKiefer Holz/Aluminium-Hebeschiebetüren Hotel/Restaurant, Balgach



EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-Hebeschiebetüren Einfamilienhäuser, Balgach



Ego®Power steht für Mehrwerte

Bei uns erhalten Sie keine Produkte von der Stange. EgoKiefer Fenster und Türen sind massgeschneiderte Systemlösungen, die sämtliche Kundenwünsche auf die bestmögliche und wirtschaftlichste Art erfüllen. Möglich machen dies 80 Jahre Markterfahrung, die EgoKiefer Systemkompetenz sowie die ehrliche Auseinandersetzung mit Ihren Bedürfnissen. Wir nennen diese Innovationskraft Ego®Power.

EgoKiefer ist die unbestrittene Nummer 1 auf dem Schweizer Fenster- und Türenmarkt. «Vorsprung durch Ideen» steht für unsere Innovationskraft. Ego®Power bündelt diese Innovationskraft und gibt den Hochleistungsprodukten zusätzliche Mehrwerte. Ob mit Ego®Energy für eine Top-Energiesparleistung, mit Ego®Silence für überdurchschnittlichen Lärmschutz oder mit Ego®Security, dem mehrstufigen Sicherheitskonzept.

Mit Ego®Power erhalten Sie eine Extraportion Lebensqualität, ob mit Lüftungseinbauten oder Designfinessen. Die Innovationskraft von Ego®Power steckt in allen EgoKiefer Fenstern. Fenstertüren und Haustüren.

«EgoKiefer Fenster und Türen sind massgeschneiderte Systemlösungen.»

Ego®Power: Optionen und Mehrwerte

	Werkstoff	
	Modell	
	Basisausführung	
	Hochleistungsisolierglas	EgoVerre® – das vollkommene Isolierglas
	Basissicherheit Energieeinsparung	Zusätzliche Sicherheits-Schliessstelle
Eur Energy	Wärmedämmglas	Hochleistungsisolierglas EgoVerre® mit erhöhter Wärmedämmung bis U _g 0.4 W/m²K
	Top-Wärmeschutz	Fenster-U-Wert U _w bis
	MINERGIE®	Nach den aktuellen MINERGIE®-Standards zertifiziertes Fenstersystem
COURSES !	MINERGIE®-P	Nach den verschiedenen MINERGIE®-P Standards zertifiziert
	Lärmschutz	
Ego*Silence	Lärmschutzglas	Hochleistungsisolierglas EgoVerre [®] mit erhöhtem Lärmschutz bis 46 dB
	Sicherheit	
Security Security	MONO	Ausgebaute Basissicherheit für erhöhte Sicherheitsansprüche
	DUO/RC 1N	Einbruchsicherheit für hohe Anforderungen
	TRIO	Top-Sicherheitspaket mit Verbunds-Sicherheitsglas für höchste Anforderungen
	RC 2/RC 2N	Top-Sicherheitspaket mit Verbunds-Sicherheitsglas für höchste Anforderungen
	Elektrische Flügelüberwachung	Mit Magnetschalter überwachte Fensterflügel
	Alarmglas Alarmgriff «EgoAlarm»	Sicherheitsglas mit integrierter Alarmschleife Für wirksamen akustischen Einbruchschutz
	Glasbrüstung für Absturzsicherheit	Absturzsicherheitssystem
	Fluchtwegtüre	, words and to thousand the same state of the sa
	Brandschutz	El30; zertifiziertes Brandschutzelement
	Lüftung	
EggW	SECCO SECCO	Grundlüftungssystem für permanente Frischluftzufuhr
A 880	SECCOVARIO	Lüftungsgeräte in verschiedenen Ausführungen und für jede Anforderung
Area .	Spaltlüftung	VENTO, SPS, Sommer-/Winterlüftung
	Ego®Fresh	Lüftungskonzept vom MINERGIE®-Leadingpartner – Schalldämmendes, fensterintegriertes Einzelraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
	Komfort	Linzendumunungsgerat mit vvarmeruckgewinnung
Ego*Comfort	Ego®Drive	Automatisches Fensteröffnungs- und -schliesssystem
1500	Automatisierte Hebeschiebetüre	Motorisiertes Öffnungssystem
4	Hindernisfreie Schwelle	Niedrige Schwelle bei Fenstertüren 25 mm
	Öffnungsarten	
	Dreh-, Kipp-, Drehkipp-Flügel	
	Hebeschiebetüre	
	Parallelschiebekipptüre	
	Faltschiebetüre Nebeneingangstüre	
	Nebeneingangstüre KingWing	Verdeckt liegendes Drehlager für drei- und vierflügelige Fenster
	Form	
Ego*Design	Rundfenster	
	Rund-/Stichbogenfenster	
	Schrägfenster	
	Grösse	M. (1): 5
	Elementbauweise	Mehrfeldrige Fensterelemente für die geschosshohe Anwendung
	Boden-Decke-Konstruktion Farbe	Raumhohe Fensterelemente für noch mehr Licht
	Einfarbige Elemente	Farbauswahl nach RAL, NCS oder Perlglimmereffekt (z.B. IGP)
	Zweifarbige Elemente	Farbauswahl nach RAL, NCS oder Periglimmereffekt (z.B. IGP)
	Sprossen	
	Sprossen im Glas	
	Sprossen aufgesetzt	
	Landhaussprossen	
	Glasteilende Sprossen	
	Funktionsglas	Antibeschlag verhindert Aussenkondensat
- Foot less	Renovation	Aufantzharen Ennstarrahmanavatam für die Anwandung im Althau
	Wechselrahmen	Aufsetzbares Fensterrahmensystem für die Anwendung im Altbau

Kunststoff		Kunststoff/Alu		Holz	Holz/Alu	
AS1®	XL®	AS1®	XL®	WS1®	WS1®	XL®
EgoVerre®	EgoVerre®	EgoVerre®	EgoVerre®	EgoVerre®	EgoVerre®	EgoVerre®
•	•	•	•	•	•	•
0,69	0,63	0,69	0,63	0,69	0,70	0,67
•		•		•	•	•
<u> </u>	•		•		<u> </u>	<u> </u>
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•		•		•	•	
				•	•	
				•	•	
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•		•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•		•		•		
				•	•	
•	•	•	•	•	•	•
•		•		•	•	
•		•		•	•	
•		•		•	•	
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•
					•	•
			^			
•	•	•	•	•	•	•
•		•		•	•	
•		•		•	•	
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•		•	

RC = Resistance class







Hauptsitz

- Produktionswerke
- Vertriebsstandorte
- Fachbetriebe

Hauptsitz

EgoKiefer AG Fenster und Türen CH-9450 Altstätten Tel. +41 71 757 35 35 Fax +41 71 757 35 50 Zentrale@egokiefer ch

Internet

egokiefer.ch youtube.com/egokieferag xing.com/companies/egokieferag flickr.com/photos/egokiefer

Service Hotline

0848 88 00 24



Lassen Sie sich vom EgoKiefer Spezialisten beraten. An 13 Vertriebsstandorten sowie bei über 350 Fachbetriebspartnern in der ganzen Schweiz.

Vertriebsstandorte

CH-6930 Bedano (Lugano)

Via ai Gelsi 15 Tel. +41 91 935 77 00 Fax +41 91 935 77 01 lugano@egokiefer.ch

CH-3930 Eyholz (Visp

Kantonsstrasse 57 Tel. +41 27 945 14 25 Fax +41 27 945 14 27 wallis@egokiefer.ch

CH-6010 Kriens

Obernauerstrasse 6
Tel. +41 41 329 20 50
Fax +41 41 329 20 51
kriens@egokiefer.ch

CH-7302 Landquar

Karlihof-Malans Tel. +41 81 300 05 60 Fax +41 81 300 05 61 landquart@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein

Genua-Strasse 4/Dreispitz 2 Tel. +41 61 336 99 00 Fax +41 61 336 99 01 basel@egokiefer.ch

CH-2002 Neuenburg

Av. des Portes-Rouges 55 Tel. +41 32 722 63 30 Fax +41 32 722 63 39 neuchatel@egokiefer.ch

CH-5036 Oberentfelde

Ausserfeldstrasse 9
Tel. +41 62 737 44 66
Fax +41 62 737 44 67
aargau@egokiefer.ch

CH-1242 Satigny (Genf)

Route de la Maison-Carrée 30 Tel. +41 22 827 19 90 Fax +41 22 827 19 99 geneve@egokiefer.ch

CH-9014 St.Gallen

Fürstenlandstrasse 100 Tel. +41 71 274 50 50 Fax +41 71 274 50 60 st.gallen@egokiefer.ch

CH-8800 Thalwi

Bönirainstrasse 12 Tel. +41 44 487 33 33 Fax +41 44 487 33 44 zuerich@egokiefer.ch

CH-1844 Villeneuve

Rte du Pré du Bruit 11A z.i.A Tel. +41 21 967 08 00 Fax +41 21 967 08 10 villeneuve@egokiefer.ch

CH-8304 Wallisellen

ndustriestrasse 21 Tel. +41 44 487 33 33 =ax +41 44 487 33 99 zuerich@egokiefer.ch

CH-3052 Zollikofer

Tel. +41 31 336 50 50 Fax +41 31 336 50 40 bern@egokiefer.ch

