

MINERGIE® Zertifikat

Fensterkonstruktion **Kunststoff/Aluminium-Fenster XL®**
der Firma **EgoKiefer AG**
Schöntalstrasse 2, 9450 Altstätten

Material: Blendrahmen: Kunststoff/Aluminium
Flügelrahmen: Kunststoff

Masse: Rahmen 111 x 78 mm, Flügel 60 x 72.5 mm,
Stulp 106 x 92 mm

Glasflächenanteil: 84 %

Verglasung: 3-fach Isolierglas, U_g-Wert 0.60 W/m²K,
Stärke 44 mm

Randverbund: TPS

ausgewiesener U_w-Wert ≤ 0.80 W/m²K

Diese Fensterkonstruktion erfüllt den MINERGIE-P®- Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.



MINERGIE-P® - Fenster

Code Nr. 500.09

Ein MINERGIE-P®- Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion **Kunststoff/Aluminium-Fenster XL®** darf als **MINERGIE®-Modul Fenster** bezeichnet werden.

Bachenbülach, 25. November 2009

Dietikon, 25. November 2009

Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche
FFF

Schweizerische Zentralstelle
Fenster- und Fassadenbau
SZFF

Geschäftsführer

Geschäftsführer

MINERGIE®

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

www.minergie.ch